




Suministros
Industriales
Especializados



Carros de
CARGA

**GRUPO
AUSTROMEX**



▶▶▶ Clave 2754

- Gracias a su tecnología liviana, su manejo es bastante ágil.
- Por su diseño compacto, se puede cargar fácilmente, ya que se pliega por completo.
- Con llantas laterales que permiten un cómodo traslado.
- Ideal para uso industrial y doméstico, con capacidad de transportar todo tipo de material.
- Plataforma de plástico tipo red.



Carro plegable de plástico de 780 x 490 mm

- Capacidad máxima de 200 kgs. -



9.7 kg.



780 x 490 mm



810 x 505 mm



915mm



100mm



4 asas laterales para un fácil transporte



Fácilmente se puede llevar con una mano.



Puede trasladarse rodando.



Esquinas protegidas para evitar daños



Plataforma de inclinación (2 niveles)



Seguro de bloqueo



Peso Neto



Superficie de carga disponible



Dimensiones externas



Altura del mango



Diámetro de la rueda

- Gracias a su tecnología liviana, su manejo es bastante ágil.
- Posee una plataforma curva y de goma especial, la cual absorbe los impactos y protege la carga.
- Están equipados con ruedas especiales que disminuyen el ruido y que están reforzadas para prevenir su corrosión.
- Ideal para uso industrial, con capacidad de transportar todo tipo de material.



Clave 2757 ◀◀◀



Carro plegable de plástico de 900 x 600 mm

- Capacidad máxima de 300 kgs. -



14.5 kg.



900 x 600 mm



915 x 600 mm



905mm



130mm

Carro plegable de plástico con freno manual de 900 x 600 mm

- Capacidad máxima de 300 kgs. -



17 kg.



900 x 600 mm




915 x 600 mm



905mm



130mm



El freno se activa al soltar la manija.

El freno se libera al oprimir la manija.

Clave 2758 ◀◀◀





▶▶▶ Clave 2769



- Gracias a su tecnología liviana, su manejo es bastante ágil.
- Posee una plataforma curvada y de goma especial, la cual absorbe los impactos y protege la carga.
- Están equipados con ruedas especiales que disminuyen el ruido y que están reforzadas para prevenir su corrosión.
- Ideal para uso industrial, con capacidad de transportar todo tipo de material.

**Carro de plástico de 2 pisos
de 900 x 600 mm**

- Capacidad máxima de 300 kgs. -



20 kg.



900 x 600 mm



935 x 600 mm



950mm



130mm

▶▶▶ Clave 2788



**Carro plegable de acero
de 910 x 610 mm**

- Capacidad máxima de 300 kgs. -



19 kg.



910 x 490 mm



920 x 610 mm



900mm



130mm



Clave 2793 ◀◀◀

**Carro plegable de acero
de 1240 x 790 mm**
- Capacidad máxima de 500 kgs. -



40.5 kg.



1240 x 790
mm



1240 x 790
mm



900mm



200mm



Clave 2799 ◀◀◀

**Carro de acero
de 1225 x 775 mm**
- Capacidad máxima de 600 kgs. -



43 kg.



1225 x 775
mm



860mm



200mm






▶▶▶ Clave 2804



- Gracias a su tecnología liviana, su manejo es bastante ágil.
- Posee una plataforma curvada y de goma especial, la cual absorbe los impactos y protege la carga.
- Están equipados con ruedas especiales que disminuyen el ruido y que están reforzadas para prevenir su corrosión.
- Ideal para uso industrial, con capacidad de transportar todo tipo de material.

Carro plegable de acero de 740 x 480 mm

- Capacidad máxima de 150 kgs. -




11.5 kg. 740 x 480 mm 740 x 480 mm 895mm 100mm

▶▶▶ Clave 2808



Carro de acero de 2 pisos de 910 x 610 mm

- Capacidad máxima de 300 kgs. -



28.5 kg. 910 x 610 mm 950 x 610 mm 950mm 100mm



Clave 2814 ◀◀◀

Carro plegable de acero con freno manual de 910 x 610 mm

- Capacidad máxima de 300 kgs. -



23.5 kg.



910 x 610 mm



910 x 610 mm



900mm



130mm



Clave 2815 ◀◀◀

Carro plegable de acero con freno de piso de 1240 x 790 mm

- Capacidad máxima de 500 kgs. -



45 kg.



1240 x 790 mm



900mm



200mm



FRENO DE SEGURIDAD




▶▶▶ Clave 2816



**Carro de acero con canastilla
de 1240 x 790 mm**

- Capacidad máxima de 500 kgs. -



58 kg. 1240 x 790 mm 1005mm 200mm


▶▶▶ Clave 2827-2918-2919



**Carro plegable de plástico
de 385 x 600 mm**

- Capacidad máxima de 100 kgs. -

Clave 2827 - NEGRO
Clave 2918 - AZUL
Clave 2919 - AMARILLA



4.5 kg. 385 x 600 mm 790mm